

STRUČNĚ:

Inzerce a příspěvky ve věstníku



Uvnitř pro vás:

01 ÚVOD

02 FORMÁTY A CENY PLOŠNÉ INZERCE

04 PODKLADY PRO INZERCÍ

05 PODKLADY PRO PŘÍSPĚVKY

Věstník města a MěÚ Říčany (dále jen ŘK) vychází měsíčně v nákladu 7 500 kusů a je doručovaný ZDARMA do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jazlovicích a Voděrádkách.

Vydavatel: Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s., Masarykovo nám. 83/1, 251 01, Říčany, IČ 24129534. Řídí redakční rada. Zákon č. 46/2000 Sb. MK ČR E 12692.

Grafická úprava, sazba a distribuce: Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s.

Tisk: Tiskárna Triangl, a. s.

Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý textový i obrazový materiál.

UZÁVĚRKY V ROCE 2025

Číslo ŘK	Uzávěrka příspěvků	Uzávěrka inzerce	Distribuce
10/25	9. 9.	11. 9.	26. 9.
11/25	14. 10.	16. 10.	31. 10.
12/25	11. 11.	13. 11.	28. 11.
01/26	9. 12.	11. 12.	2. 1. 2026

UZÁVĚRKY V ROCE 2026

Číslo ŘK	Uzávěrka příspěvků	Uzávěrka inzerce	Distribuce
02/26	13. 1.	15. 1.	30. 1.
03/26	10. 2.	12. 2.	27. 2.
04/26	10. 3.	12. 3.	27. 3.
05/26	14. 4.	16. 4.	30. 4.
06/26	12. 5.	14. 5.	29. 5.
07–08/26	9. 6.	11. 6.	26. 6.
09/26	11. 8.	13. 8.	28. 8.
10/26	15. 9.	17. 9.	2. 9.
11/26	13. 10.	15. 10.	30. 10.
12/26	10. 11.	12. 11.	27. 11.
01/27	8. 12.	10. 12.	23. 12.

PŘÍJEM INZERCE A PŘÍSPĚVKŮ:

Elektronicky:

E-mail pro příspěvky: texty.kuryr@ricany.cz
E-mail pro inzerci: inzerce.kuryr@ricany.cz

Osobně:


Turistické informační centrum Říčany
Masarykovo nám. 83 (přízemí Staré radnice),
251 01 Říčany
Po–Čt 8.30–12.00 a 12.30–17.00
Pá 8.30–12.00 a 12.30–16.00
Tel.: 323 618 169
Mob.: 720 965 170
www.kuryr-ricany.cz

CENY ZA GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ INZERCE


P0 – 3 000 Kč bez DPH / 3 630 Kč s DPH
P1, C3 – 1 800 Kč bez DPH / 2 178 Kč s DPH
P2, P3 – 1 200 Kč bez DPH / 1 452 Kč s DPH
P4, P5 – 800 Kč bez DPH / 968 Kč s DPH

P6, P7, P8 – zdarma v rámci ceny za uveřejnění inzerce v ŘK


Formáty a ceny plošné inzerce plnobarevné




P0 2/1 strany
344x244
 na zrcadlo
 316x208
24 200 Kč bez DPH
29 282 Kč s DPH




P1 1/1 strany
172x244
 na zrcadlo
 150x208
12 100 Kč bez DPH
14 641 Kč s DPH




P2 1/2 strany š.
172x114
 na zrcadlo
 150x102
6 656 Kč bez DPH
8 054 Kč s DPH




P3 1/2 strany v.
84x244
 na zrcadlo
 73x208
6 656 Kč bez DPH
8 054 Kč s DPH




P4 1/4 strany v.
 na zrcadlo
73x102
3 630 Kč bez DPH
4 392 Kč s DPH




P5 1/4 strany š.
 na zrcadlo
150x49
3 630 Kč bez DPH
4 392 Kč s DPH



P6 1/8 strany v.
 na zrcadlo
73x49
2058 Kč bez DPH
2490 Kč s DPH



P7 1/8 strany š.
 na zrcadlo
150x23
2058 Kč bez DPH
2490 Kč s DPH



P8 1/16 strany
 na zrcadlo
73x23
1090 Kč bez DPH
1320 Kč s DPH

C3 – 3. strana obálky – **18 150 Kč bez DPH / 21 962 Kč s DPH.**

PŘÍPLATKY PLOŠNÉ INZERCE

U za umístění 15%
PR článek v ceně plošné inzerce, layout Kurýra 30%

ONLINE OBJEDNÁVKY INZERCE



SLEVY PLOŠNÉ INZERCE

Opakování 3x, 5x / rok 3 %, 5 %
 Opakování 10x / rok 11. inzerce zdarma
 Nabídka práce 15 %
 ČB tisk na formáty P6, P7, P8 50 %

Údaje jsou v mm a v čistém formátu ořezu.
 Inzerce pokud není na zrcadlo musí obsahovat ořezové značky a spadávku 4 mm.

Podklady pro inzerci

PARAMETRY TISKU:

Technika tisku: ofsetový tisk

Barevnost: barevně na všech stránkách (CMYK)

Papír: vnitřek – LWC 80g/m² Bruck Norcote Silk (Norske Skog Bruck). Obálka – Sappi GalerieArt silk 135/m²

Tiskový rastr: 175 lpi

HOTOVÉ TISKOVÉ PODKLADY:

Dodání dat: elektronicky (e-mail, úschovna, cloudové úložiště).

Formát souboru: PDF DLE NORMY PDF/X-1A NEBO PDF VERZE 1.3. (KOMPATIBILITA ACROBAT 4.0)

Dokument musí být vytvořen přepočítáním postscriptového souboru Adobe Distillerem, tiskem do PDF, exportem (např. z Adobe InDesignu, Illustratoru), ale jen za podmínek dodržení normy PDF/X-1a nebo verze 1.3. Dále musí obsahovat minimálně 4 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. PDF soubor nesmí obsahovat objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vložené ICC profily, OPI informace.

TISKOVÉ PODKLADY PRO TVORBU INZERCE:

BITMAPOVÉ FORMÁTY TIFF, JPEG, PSD, EPS

Data musí být v CMYK barevném prostoru a v případě TIFF a PSD sloučena v jedné vrstvě, musí obsahovat minimálně 4 mm spadávky, může obsahovat i ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Doporučené rozlišení 300 dpi při 100% velikosti.

VEKTOROVÉ FORMÁTY EPS A DOKUMENTY INDESIGN

Data musí být v CMYK barevném prostoru, text musí být převeden do křivek, nebo je nutné dodat použitá písma (pokud to umožňuje licenční ujednání). Nastavit minimálně 4 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Data nesmějí obsahovat objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vazby na externí soubory (pokud nebudou dodány s dokumentem).

BAREVNOST

Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný vzor, který je vytvořen podle standardu ISO 12647-2:2013. V případě nedodržení tohoto standardu nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost. Doporučujeme používat pro barevný převod použitých bitmapových souborů z různých barevných prostorů do barevného prostoru CMYK profily tiskového standardu ISO 12647-2:2013 (FOGRA 51 a PScoated_v3.icc). Tento standard je používán při vytváření obsahu periodika. Při použití jiných ICC profilů nebo jiné metody převodu do CMYK nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost.

V případě nedodržení požadovaného formátu elektronických dat nepřebíráme garanci za chyby vzniklé při zpracování a tisku inzerátů.

Podklady pro příspěvky

TEXTY:

Maximální rozsahy textu jsou k náhledu na dalších stranách. Rozsah je dán počtem znaků včetně mezer.

PODKLADY PRO TVORBU PŘÍSPĚVKŮ:

BITMAPOVÉ FORMÁTY TIFF, JPEG, PSD, EPS

Data musí být v CMYK barevném prostoru a v případě TIFF a PSD sloučena v jedné vrstvě, musí obsahovat minimálně 4mm spadávky, může obsahovat i ořezové značky nejméně 4mm od čistého formátu. Doporučené rozlišení 300 dpi při 100% velikosti.

VEKTOROVÉ FORMÁTY EPS A DOKUMENTY INDESIGN

Data musí být v CMYK barevném prostoru, text musí být převeden do křivek, nebo je nutné dodat použitá písma (pokud to umožňuje licenční ujednání). Nastavit minimálně 4mm spadávky, ořezové značky nejméně 4mm od čistého formátu. Data nesmějí obsahovat objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vazby na externí soubory (pokud nebudou dodány s dokumentem).

BAREVNOST

Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný vzor, který je vytvořen podle standardu ISO 12647-2:2013. V případě nedodržení tohoto standardu nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost. Doporučujeme používat pro barevný převod použitých bitmapových souborů z různých barevných prostorů do barevného prostoru CMYK profily tiskového standardu ISO 12647-2:2013 (FOGRA 51 a PSOcoated_v3.icc). Tento standard je používán při vytváření obsahu periodika. Při použití jiných ICC profilů nebo jiné metody převodu do CMYK nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost.

V případě nedodržení požadovaného formátu elektronických dat nepřebíráme garanci za chyby vzniklé při zpracování a tisku inzerátu.

Rozsahy textu příspěvků – titulek

Perex – Největší dopad na život občanů Říčan má aktuálně rekonstrukce ulice Černokostecká. Podařilo se nám společně s městem Říčany vysoutěžit dodavatele stavby s výrazně kratším termínem realizace (325 dní), než předpokládal projektant, a v létě stavbu zahájit. Byla dokončena výstavba nové přístupové komunikace, která zajistila bezpečný přístup.

Text třísloupcová sazba – Obyvatel k jejich nemovitostem, a byly provedeny práce na cca 900 m dlouhé ulice Černokostecká, a to mezi ulicemi Smiřických a Modřínovou, což představuje víc než třetinu z re-

Práce na zbylé části stavby budou zahájeny již v březnu dle klimatických podmínek dokončením horní části a přibližně ve druhé polovině dubna začnou práce v dolní části ul. Černokostecké a dokončení celého

kých a Modřínovou, což představuje víc než třetinu z rekonstruované trasy. Zde byly odfrézovány již nevyhovující kompletní asfaltové vrstvy a byla vybudována nová dešťová a splašková kanalizace, dokončena byla rekonstrukce vodovodních přípojek, nainstalovány byly nové drenáže, položen byl nový asfalt a zrekonstruována byla parkovací stání, chodníky atd. Na tuto zrekonstruovanou část se vrátil provoz, protože začíná zimní technologická přestávka bez dopravních omezení. Práce probíhaly za vysokého nasazení zhotovitele i během víkendů, svátků, a to od brzkých ranních do pozdních nočních hodin. Práce na zbylé části stavby budou zahájeny již v březnu dle klimatických podmínek dokončením horní části a přibližně ve druhé polovině dubna začnou práce v dolní části ul. Černokostecké a dokončení celého projektu je plánováno nejpozději v listopadu 2025.

Největší dopad na život občanů Říčan má aktuálně rekonstrukce ulice Černokostecká. Podařilo se nám společně s městem Říčany vysoutěžit dodavatele stavby s výrazně kratším termínem realizace (325 dní), než předpokládal projektant, a v létě stavbu zahájit. Byla dokončena výstavba nové přístupové komunikace, která zajistila bezpečný přístup obyvatel k jejich nemovitostem, a byly provedeny práce na cca 900 m dlouhé části ulice Černokostecká, a to mezi ulicemi Smiřických a Modřínovou, což představuje víc než třetinu z rekonstrukce.

FOTO

Titulek – 45

Perex – 350

Text – 4 200

foto š. 1 sl. – odečíst 400

foto v. 1 sl. – odečíst 700

foto š. 2 sl. – odečíst 1 400

konstruované trasy. Zde byly odfrézovány již nevyhovující kompletní asfaltové vrstvy a byla vybudována nová dešťová a splašková kanalizace, dokončena byla rekonstrukce vodovodních přípojek, nainstalovány byly nové drenáže, položen byl nový asfalt a zrekonstruována byla parkovací stání, chodníky atd. Na tuto zrekonstruovanou část se vrátil provoz, protože začíná zimní technologická přestávka bez dopravních omezení. Práce probíhaly za vysokého nasazení zhotovitele i během víkendů, svátků, a to od brzkých ranních do pozdních nočních hodin.

projektu je plánováno nejpozději v listopadu 2025.

Největší dopad na život občanů Říčan má aktuálně rekonstrukce ulice Černokostecká. Podařilo se nám společně s městem Říčany vysoutěžit dodavatele stavby s výrazně kratším termínem realizace (325 dní), než předpokládal projektant, a v létě stavbu zahájit. Byla dokončena výstavba nové přístupové komunikace, která zajistila bezpečný přístup obyvatel k jejich nemovitostem, a byly provedeny práce na cca 900 m dlouhé části ulice Černokostecká, a to mezi ulicemi Smiřic-

ZO ČSV ŘÍČANY

Český svaz včelařů, z. s.
vcelyricany.cz



ZO ČSV ŘÍČANY

Rozsahy textu příspěvků – titulek

Perex – Největší dopad na život občanů Říčan má aktuálně rekonstrukce ulice Černokostelecká. Podařilo se nám společně s městem Říčany vysoutěžit dodavatele stavby s výrazně kratším termínem realizace (325 dní), než předpokládal projektant, a v létě stavbu zahájit. Byla dokončena výstavba nové přístupové komunikace, která zajistila bezpečný přístup.

Text dvousloupcová sazba – Obyvatel k jejich nemovitostem, a byly provedeny práce na cca 900 m dlouhé ulice Černokostelecká, a to mezi ulicemi Smiřických a Modřínovou, což představuje víc než třetinu z rekonstruované trasy. Zde byly odfrézovány již nevyhovující kompletní asfaltové vrstvy a byla vybudována nová dešťová a splašková kanalizace, dokončena byla rekonstrukce vodovodních přípojek, nainstalovány byly nové drenáže, položen byl nový asfalt a zrekonstruována byla parkovací stání, chodníky atd. Na tuto zrekonstruovanou část se vrátil provoz, protože začíná zimní technologická přestávka bez dopravních omezení. Práce probíhaly za vysokého nasazení zhotovitele i během víkendů, svátků, a to od brzkých ranních do pozdních nočních hodin. Práce na zbylé části stavby budou zahájeny již v březnu dle klimatických podmínek dokončením horní části a přibližně ve druhé polovině dubna začnou práce v dolní části ul. Černokostelecké a dokončení celého projektu je plánováno nejpozději v listopadu 2025.

Největší dopad na život občanů Říčan má aktuálně rekonstrukce ulice Černokostelecká. Podařilo se nám společně s městem Říčany vysoutěžit dodavatele stavby s výrazně kratším termínem realizace (325 dní), než předpokládal projektant, a v létě stavbu zahájit. Byla dokončena výstavba nové přístupové komunikace, která zajistila bezpečný přístup obyvatel k jejich nemovitostem, a byly provedeny práce na cca 900 m dlouhé části ulice Černokostelecká, a to mezi ulicemi Smiřických a Modřínovou, což představuje víc než třetinu z rekonstruované trasy. Zde byly odfrézovány již nevyhovující kompletní asfaltové vrstvy a byla vybudována nová dešťová a splašková kanalizace, dokončena byla rekonstrukce vodovodních přípojek, nainstalovány byly nové drenáže, položen byl nový asfalt a zrekonstruována byla parkovací stání, chodníky atd. Na tuto zrekonstruovanou část se vrátil provoz, protože začíná zimní technologická přestávka bez dopravních omezení. Práce probíhaly za vysokého nasazení zhotovitele i během víkendů, svátků, a to od brzkých ranních do pozdních nočních hodin. Práce na zbylé části stavby budou zahájeny již v březnu dle klimatických podmínek dokončením horní části a přibližně ve druhé polovině

Titulek – 45

Perex – 350

Text – 4 200

foto š. 1 sl. – odečíst 1 000

FOTO

dubna začnou práce v dolní části ul. Černokostelecké a dokončení celého projektu je plánováno nejpozději v listopadu 2025.

Největší dopad na život občanů Říčan má aktuálně rekonstrukce ulice Černokostelecká. Podařilo se nám společně s městem Říčany vysoutěžit dodavatele stavby s výrazně kratším termínem realizace (325 dní), než předpokládal projektant, a v létě stavbu zahájit. Byla dokončena výstavba nové přístupové komunikace, která zajistila bezpečný přístup obyvatel k jejich nemovitostem, a byly provedeny práce na cca 900 m dlouhé části ulice Černokostelecká, a to mezi ulicemi Smiřických a Modřínovou, což představuje víc než třetinu z rekonstrukce.

Největší dopad na život občanů Říčan má aktuálně rekonstrukce ulice Černokostelecká. Podařilo se nám společně s městem Říčany vysoutěžit dodavatele stavby s výrazně kratším termínem realizace (325 dní), než předpokládal projektant, a v létě stavbu zahájit. Byla dokončena výstavba nové přístupové komunikace, která zajistila bezpečný přístup obyvatel k jejich nemovitostem, a byly provedeny práce na cca 900 m.

KOLOBĚH ŘÍČANY

příspěvková organizace
kolobeh-ricany.cz

KOLOBĚH
ŘÍČANY · PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozsahy textu příspěvků – titulek

Perex – Největší dopad na život občanů Říčan má aktuálně rekonstrukce ulice Černokostelecká. Podařilo se nám společně s městem Říčany vysoutěžit dodavatele stavby s výrazně kratším termínem realizace (325 dní), než předpokládal projektant, a v létě stavbu zahájit. Byla dokončena výstavba nové přístupové komunikace, která zajistila bezpečný přístup.

Text třísloupcová sazba – Obyvatel k jejich nemovitostem, a byly provedeny práce na cca 900 m dlouhé ulice Černokostelecká, a to mezi ulicemi Smiřických a Modřínovou, což představuje víc než třetinu z rekonstruované trasy. Zde byly odfrézovány již nevyhovující kompletní asfaltové vrstvy a byla vybudována nová dešťová a splašková kanalizace, dokončena byla rekonstrukce vodovodních přípojek, nainstalovány byly nové drenáže, položen byl nový asfalt a zrekonstruována byla parkovací stání, chodníky atd. Na tuto zrekonstruovanou část se vrátil provoz, protože začíná zimní technologická přestávka bez dopravních omezení. Práce probíhaly za vyso-

Titulek – 45 FOTO
Perex – 350

Text – 1 700
foto š. 1 sl. – odečíst 400

kého nasazení zhotovitele i během víkendů, svátků, a to od brzkých ranních do pozdních nočních hodin. Práce na zbylé části stavby budou zahájeny již v březnu dle klimatických podmínek dokončením horní části a přibližně ve druhé polovině dubna začnou práce v dolní části ul. Černokostelecké a dokončení celého

projektu je plánováno nejpozději v listopadu 2025.

Největší dopad na život občanů Říčan má aktuálně rekonstrukce ulice Černokostelecká. Podařilo se nám společně s městem Říčany vysoutěžit dodavatele stavby s výrazně kratším termínem realizace (325 dní), než předpokládal projektant, a v létě stavbu zahájit. Byla dokončena výstavba nové přístupové.

**SENIOR CENTRUM
ŘÍČANY**

klub senior
seniorcentrum-ricany.
webnode.cz



Rozsahy textu příspěvků – titulek

Perex – Největší dopad na život občanů Říčan má aktuálně rekonstrukce ulice Černokostelecká. Podařilo se nám společně s městem Říčany vysoutěžit dodavatele stavby s výrazně kratším termínem realizace (325 dní), než předpokládal projektant, a v létě stavbu zahájit. Byla dokončena výstavba nové přístupové komunikace, která zajistila bezpečný přístup.

Text třísloupcová sazba – Obyvatel k jejich nemovitostem, a byly provedeny práce na cca 900 m dlouhé ulice Černokostelecká, a to mezi ulicemi Smiřických a Modřínovou, což představuje víc než třetinu z rekonstruované

FOTO

Titulek – 45
Perex – 350

Text – 1 700
foto š. 1 sl. – odečíst 700

trasy. Zde byly odfrézovány již nevyhovující kompletní asfaltové vrstvy a byla vybudována nová dešťová a splašková kanalizace, dokončena byla rekonstrukce vodovodních přípojek, nainstalovány byly nové drenáže, položen byl nový asfalt a zrekonstruována byla parkovací stání, chodníky atd. Na tuto zrekonstruovanou část se vrátil provoz, protože začíná zimní technologická přestávka bez dopravních omezení. Práce probíhaly za vysokého nasazení zhotovitele i během víkendů, svátků, a to od brzkých ranních do pozdních nočních hodin. Práce na zbylé části stavby budou zahájeny již v březnu dle klimatických podmínek dokončením horní části a přibližně ve druhé polovině dubna začnou práce v dolní části ul. Černokostelecké a dokončení celého projektu.

KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANY

www.kcricany.cz

